

Tillhör byggnadsnämndens protokoll 3.3.65.
 O 512
 Erik Olsen
 Antaget av fullmäktige den 3.4.65
 Ingemar Larsson
 ordf.

Fastställt genom länsstyrelsens i Jämtlands län
 resolution den 22 juni 1965; betygat.
 Östersund i landskansliet den 10 augusti 1965.
 På tjänstens vägnar:

Claes Hammar skjöld

Byggnadsplan
 för
 fritidsändamål å

KOLÅSEN 10:1 m fl

(KAPELLOMRÅDET)

Kalls kommun

Upprättad i december 1964 av
 INGENJÖRSFIRMAN ORRJE & CO AB ÖSTERSUND

Thoren
 T. Klarén
 ark. sdr

BETECKNINGAR

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

	NIVÅKURVOR
	KRAFTLEDNING
	FASTIGHETSGRÄNS
	POLYGONPUNKT
	VÄG
	GÄNGSTIG
	VEGETATIONSGRÄNS
	MYRMARK
	BEF. BYGGNADER

PLANFÖRSLAGET

	GRÄNS FÖR FÖRSLAGET
	KVARTERSGRÄNS
	BESTÄMMELSEGRÄNS
	KONNEKTIONSLINJE
	GRÄNS MELLAN VÄGMARK OCH GRÖNOMRÅDE
	ALLMÄN PLATS/GÅTOR; ALLMÄN PLATS; PARK
	OMRÅDE SOM EJ FÅR BEBYGGAS
	OMRÅDE FÖR PERMANENTA BOSTÄDER
	OMRÅDE FÖR FRITIDSSUGOR
	OMRÅDE FÖR FRITIDSSUGOR
	OMRÅDE FÖR HANDELSÄNDAMÅL
	OMRÅDE FÖR HOTELL
	OMRÅDE FÖR KYRKLIGT ÄNDAMÅL
	OMRÅDE FÖR VATTENVERK OCH AVLOPPSTATION

	OMRÅDE FÖR SÖPSTATION ELLER MOTSVARANDE
	OMRÅDE FÖR LATRINSTATION
	VATTENOMRÅDE
	OMRÅDE FÖR BRO
	OMRÅDE FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR
	FÖRSLAGEN BYGGNADSPLANERING
	ANTAL VÄNNINGAR
	DATUMHÖJD

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD AV
 PLANKONSULT AB STOCKHOLM


SKALA 1:2 000
 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 M

PLANFÖRSLAGET OMFATTAR BLAD 1, 3, 4.

BLADINDDELNING	
1	2
3	4

Kopiera ritat med original betygat.
 Stockholm den 6/11/65
 SVENSKA REPRODUKTIONS AB
 G. Lundberg

1:100 000



Kopierat från original
Svenska Reproduktions AB
G. Lundberg

BLADINDELNING

1	2
3	4

Tillhör byggnadsnämndens protokoll 3.3.65.
Erik Olsen
Antaget av fullmäktige den 3.4.65
Ingemar Larsson
ordf.

Fastställt genom länsstyrelsens i Jämtlands län
resolution den 22 juni 1965; betygat.
Östersund i landskapsliet den 10 augusti 1965.
På tjänstens vägnar:


Claes Hammar skjöld

O 520

Kopierat likhet med originalen betygat.
Stockholm den 28/8/65
SVENSKA REPRODUKTIONS AB
G. Lundberg

BLADINDELNING

1	2
3	4



KORREKTION MOT BLAD 3



ПЛАНОРЪЗЛАГЕЛ ОМЛАТИВЪР ВЪДЪ 1:30

М 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ПЛАНИКОНЪГЪЛЪ ВЪРЪЗЪНЪМЪ
ОБЪЕДИКАВЪМЪ ПЪРЪВЪТЪМЪ ВЪ

- 00
- | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|
| I | II | III |
| U | U ² | U ³ |
| U ⁴ | U ⁵ | U ⁶ |
| U ⁷ | U ⁸ | U ⁹ |
| U ¹⁰ | U ¹¹ | U ¹² |
| U ¹³ | U ¹⁴ | U ¹⁵ |
| U ¹⁶ | U ¹⁷ | U ¹⁸ |
| U ¹⁹ | U ²⁰ | U ²¹ |
| U ²² | U ²³ | U ²⁴ |
| U ²⁵ | U ²⁶ | U ²⁷ |
| U ²⁸ | U ²⁹ | U ³⁰ |
| U ³¹ | U ³² | U ³³ |
| U ³⁴ | U ³⁵ | U ³⁶ |
| U ³⁷ | U ³⁸ | U ³⁹ |
| U ⁴⁰ | U ⁴¹ | U ⁴² |
| U ⁴³ | U ⁴⁴ | U ⁴⁵ |
| U ⁴⁶ | U ⁴⁷ | U ⁴⁸ |
| U ⁴⁹ | U ⁵⁰ | U ⁵¹ |
| U ⁵² | U ⁵³ | U ⁵⁴ |
| U ⁵⁵ | U ⁵⁶ | U ⁵⁷ |
| U ⁵⁸ | U ⁵⁹ | U ⁶⁰ |
| U ⁶¹ | U ⁶² | U ⁶³ |
| U ⁶⁴ | U ⁶⁵ | U ⁶⁶ |
| U ⁶⁷ | U ⁶⁸ | U ⁶⁹ |
| U ⁷⁰ | U ⁷¹ | U ⁷² |
| U ⁷³ | U ⁷⁴ | U ⁷⁵ |
| U ⁷⁶ | U ⁷⁷ | U ⁷⁸ |
| U ⁷⁹ | U ⁸⁰ | U ⁸¹ |
| U ⁸² | U ⁸³ | U ⁸⁴ |
| U ⁸⁵ | U ⁸⁶ | U ⁸⁷ |
| U ⁸⁸ | U ⁸⁹ | U ⁹⁰ |
| U ⁹¹ | U ⁹² | U ⁹³ |
| U ⁹⁴ | U ⁹⁵ | U ⁹⁶ |
| U ⁹⁷ | U ⁹⁸ | U ⁹⁹ |
| U ¹⁰⁰ | U ¹⁰¹ | U ¹⁰² |
| U ¹⁰³ | U ¹⁰⁴ | U ¹⁰⁵ |
| U ¹⁰⁶ | U ¹⁰⁷ | U ¹⁰⁸ |
| U ¹⁰⁹ | U ¹¹⁰ | U ¹¹¹ |
| U ¹¹² | U ¹¹³ | U ¹¹⁴ |
| U ¹¹⁵ | U ¹¹⁶ | U ¹¹⁷ |
| U ¹¹⁸ | U ¹¹⁹ | U ¹²⁰ |
| U ¹²¹ | U ¹²² | U ¹²³ |
| U ¹²⁴ | U ¹²⁵ | U ¹²⁶ |
| U ¹²⁷ | U ¹²⁸ | U ¹²⁹ |
| U ¹³⁰ | U ¹³¹ | U ¹³² |
| U ¹³³ | U ¹³⁴ | U ¹³⁵ |
| U ¹³⁶ | U ¹³⁷ | U ¹³⁸ |
| U ¹³⁹ | U ¹⁴⁰ | U ¹⁴¹ |
| U ¹⁴² | U ¹⁴³ | U ¹⁴⁴ |
| U ¹⁴⁵ | U ¹⁴⁶ | U ¹⁴⁷ |
| U ¹⁴⁸ | U ¹⁴⁹ | U ¹⁵⁰ |
| U ¹⁵¹ | U ¹⁵² | U ¹⁵³ |
| U ¹⁵⁴ | U ¹⁵⁵ | U ¹⁵⁶ |
| U ¹⁵⁷ | U ¹⁵⁸ | U ¹⁵⁹ |
| U ¹⁶⁰ | U ¹⁶¹ | U ¹⁶² |
| U ¹⁶³ | U ¹⁶⁴ | U ¹⁶⁵ |
| U ¹⁶⁶ | U ¹⁶⁷ | U ¹⁶⁸ |
| U ¹⁶⁹ | U ¹⁷⁰ | U ¹⁷¹ |
| U ¹⁷² | U ¹⁷³ | U ¹⁷⁴ |
| U ¹⁷⁵ | U ¹⁷⁶ | U ¹⁷⁷ |
| U ¹⁷⁸ | U ¹⁷⁹ | U ¹⁸⁰ |
| U ¹⁸¹ | U ¹⁸² | U ¹⁸³ |
| U ¹⁸⁴ | U ¹⁸⁵ | U ¹⁸⁶ |
| U ¹⁸⁷ | U ¹⁸⁸ | U ¹⁸⁹ |
| U ¹⁹⁰ | U ¹⁹¹ | U ¹⁹² |
| U ¹⁹³ | U ¹⁹⁴ | U ¹⁹⁵ |
| U ¹⁹⁶ | U ¹⁹⁷ | U ¹⁹⁸ |
| U ¹⁹⁹ | U ²⁰⁰ | U ²⁰¹ |
| U ²⁰² | U ²⁰³ | U ²⁰⁴ |
| U ²⁰⁵ | U ²⁰⁶ | U ²⁰⁷ |
| U ²⁰⁸ | U ²⁰⁹ | U ²¹⁰ |
| U ²¹¹ | U ²¹² | U ²¹³ |
| U ²¹⁴ | U ²¹⁵ | U ²¹⁶ |
| U ²¹⁷ | U ²¹⁸ | U ²¹⁹ |
| U ²²⁰ | U ²²¹ | U ²²² |
| U ²²³ | U ²²⁴ | U ²²⁵ |
| U ²²⁶ | U ²²⁷ | U ²²⁸ |
| U ²²⁹ | U ²³⁰ | U ²³¹ |
| U ²³² | U ²³³ | U ²³⁴ |
| U ²³⁵ | U ²³⁶ | U ²³⁷ |
| U ²³⁸ | U ²³⁹ | U ²⁴⁰ |
| U ²⁴¹ | U ²⁴² | U ²⁴³ |
| U ²⁴⁴ | U ²⁴⁵ | U ²⁴⁶ |
| U ²⁴⁷ | U ²⁴⁸ | U ²⁴⁹ |
| U ²⁵⁰ | U ²⁵¹ | U ²⁵² |
| U ²⁵³ | U ²⁵⁴ | U ²⁵⁵ |
| U ²⁵⁶ | U ²⁵⁷ | U ²⁵⁸ |
| U ²⁵⁹ | U ²⁶⁰ | U ²⁶¹ |
| U ²⁶² | U ²⁶³ | U ²⁶⁴ |
| U ²⁶⁵ | U ²⁶⁶ | U ²⁶⁷ |
| U ²⁶⁸ | U ²⁶⁹ | U ²⁷⁰ |
| U ²⁷¹ | U ²⁷² | U ²⁷³ |
| U ²⁷⁴ | U ²⁷⁵ | U ²⁷⁶ |
| U ²⁷⁷ | U ²⁷⁸ | U ²⁷⁹ |
| U ²⁸⁰ | U ²⁸¹ | U ²⁸² |
| U ²⁸³ | U ²⁸⁴ | U ²⁸⁵ |
| U ²⁸⁶ | U ²⁸⁷ | U ²⁸⁸ |
| U ²⁸⁹ | U ²⁹⁰ | U ²⁹¹ |
| U ²⁹² | U ²⁹³ | U ²⁹⁴ |
| U ²⁹⁵ | U ²⁹⁶ | U ²⁹⁷ |
| U ²⁹⁸ | U ²⁹⁹ | U ³⁰⁰ |
| U ³⁰¹ | U ³⁰² | U ³⁰³ |
| U ³⁰⁴ | U ³⁰⁵ | U ³⁰⁶ |
| U ³⁰⁷ | U ³⁰⁸ | U ³⁰⁹ |
| U ³¹⁰ | U ³¹¹ | U ³¹² |
| U ³¹³ | U ³¹⁴ | U ³¹⁵ |
| U ³¹⁶ | U ³¹⁷ | U ³¹⁸ |
| U ³¹⁹ | U ³²⁰ | U ³²¹ |
| U ³²² | U ³²³ | U ³²⁴ |
| U ³²⁵ | U ³²⁶ | U ³²⁷ |
| U ³²⁸ | U ³²⁹ | U ³³⁰ |
| U ³³¹ | U ³³² | U ³³³ |
| U ³³⁴ | U ³³⁵ | U ³³⁶ |
| U ³³⁷ | U ³³⁸ | U ³³⁹ |
| U ³⁴⁰ | U ³⁴¹ | U ³⁴² |
| U ³⁴³ | U ³⁴⁴ | U ³⁴⁵ |
| U ³⁴⁶ | U ³⁴⁷ | U ³⁴⁸ |
| U ³⁴⁹ | U ³⁵⁰ | U ³⁵¹ |
| U ³⁵² | U ³⁵³ | U ³⁵⁴ |
| U ³⁵⁵ | U ³⁵⁶ | U ³⁵⁷ |
| U ³⁵⁸ | U ³⁵⁹ | U ³⁶⁰ |
| U ³⁶¹ | U ³⁶² | U ³⁶³ |
| U ³⁶⁴ | U ³⁶⁵ | U ³⁶⁶ |
| U ³⁶⁷ | U ³⁶⁸ | U ³⁶⁹ |
| U ³⁷⁰ | U ³⁷¹ | U ³⁷² |
| U ³⁷³ | U ³⁷⁴ | U ³⁷⁵ |
| U ³⁷⁶ | U ³⁷⁷ | U ³⁷⁸ |
| U ³⁷⁹ | U ³⁸⁰ | U ³⁸¹ |
| U ³⁸² | U ³⁸³ | U ³⁸⁴ |
| U ³⁸⁵ | U ³⁸⁶ | U ³⁸⁷ |
| U ³⁸⁸ | U ³⁸⁹ | U ³⁹⁰ |
| U ³⁹¹ | U ³⁹² | U ³⁹³ |
| U ³⁹⁴ | U ³⁹⁵ | U ³⁹⁶ |
| U ³⁹⁷ | U ³⁹⁸ | U ³⁹⁹ |
| U ⁴⁰⁰ | U ⁴⁰¹ | U ⁴⁰² |
| U ⁴⁰³ | U ⁴⁰⁴ | U ⁴⁰⁵ |
| U ⁴⁰⁶ | U ⁴⁰⁷ | U ⁴⁰⁸ |
| U ⁴⁰⁹ | U ⁴¹⁰ | U ⁴¹¹ |
| U ⁴¹² | U ⁴¹³ | U ⁴¹⁴ |
| U ⁴¹⁵ | U ⁴¹⁶ | U ⁴¹⁷ |
| U ⁴¹⁸ | U ⁴¹⁹ | U ⁴²⁰ |
| U ⁴²¹ | U ⁴²² | U ⁴²³ |
| U ⁴²⁴ | U ⁴²⁵ | U ⁴²⁶ |
| U ⁴²⁷ | U ⁴²⁸ | U ⁴²⁹ |
| U ⁴³⁰ | U ⁴³¹ | U ⁴³² |
| U ⁴³³ | U ⁴³⁴ | U ⁴³⁵ |
| U ⁴³⁶ | U ⁴³⁷ | U ⁴³⁸ |
| U ⁴³⁹ | U ⁴⁴⁰ | U ⁴⁴¹ |
| U ⁴⁴² | U ⁴⁴³ | U ⁴⁴⁴ |
| U ⁴⁴⁵ | U ⁴⁴⁶ | U ⁴⁴⁷ |
| U ⁴⁴⁸ | U ⁴⁴⁹ | U ⁴⁵⁰ |
| U ⁴⁵¹ | U ⁴⁵² | U ⁴⁵³ |
| U ⁴⁵⁴ | U ⁴⁵⁵ | U ⁴⁵⁶ |
| U ⁴⁵⁷ | U ⁴⁵⁸ | U ⁴⁵⁹ |
| U ⁴⁶⁰ | U ⁴⁶¹ | U ⁴⁶² |
| U ⁴⁶³ | U ⁴⁶⁴ | U ⁴⁶⁵ |
| U ⁴⁶⁶ | U ⁴⁶⁷ | U ⁴⁶⁸ |
| U ⁴⁶⁹ | U ⁴⁷⁰ | U ⁴⁷¹ |
| U ⁴⁷² | U ⁴⁷³ | U ⁴⁷⁴ |
| U ⁴⁷⁵ | U ⁴⁷⁶ | U ⁴⁷⁷ |
| U ⁴⁷⁸ | U ⁴⁷⁹ | U ⁴⁸⁰ |
| U ⁴⁸¹ | U ⁴⁸² | U ⁴⁸³ |
| U ⁴⁸⁴ | U ⁴⁸⁵ | U ⁴⁸⁶ |
| U ⁴⁸⁷ | U ⁴⁸⁸ | U ⁴⁸⁹ |
| U ⁴⁹⁰ | U ⁴⁹¹ | U ⁴⁹² |
| U ⁴⁹³ | U ⁴⁹⁴ | U ⁴⁹⁵ |
| U ⁴⁹⁶ | U ⁴⁹⁷ | U ⁴⁹⁸ |
| U ⁴⁹⁹ | U ⁵⁰⁰ | U ⁵⁰¹ |
| U ⁵⁰² | U ⁵⁰³ | U ⁵⁰⁴ |
| U ⁵⁰⁵ | U ⁵⁰⁶ | U ⁵⁰⁷ |
| U ⁵⁰⁸ | U ⁵⁰⁹ | U ⁵¹⁰ |
| U ⁵¹¹ | U ⁵¹² | U ⁵¹³ |
| U ⁵¹⁴ | U ⁵¹⁵ | U ⁵¹⁶ |
| U ⁵¹⁷ | U ⁵¹⁸ | U ⁵¹⁹ |
| U ⁵²⁰ | U ⁵²¹ | U ⁵²² |
| U ⁵²³ | U ⁵²⁴ | U ⁵²⁵ |
| U ⁵²⁶ | U ⁵²⁷ | U ⁵²⁸ |
| U ⁵²⁹ | U ⁵³⁰ | U ⁵³¹ |
| U ⁵³² | U ⁵³³ | U ⁵³⁴ |
| U ⁵³⁵ | U ⁵³⁶ | U ⁵³⁷ |
| U ⁵³⁸ | U ⁵³⁹ | U ⁵⁴⁰ |
| U ⁵⁴¹ | U ⁵⁴² | U ⁵⁴³ |
| U ⁵⁴⁴ | U ⁵⁴⁵ | U ⁵⁴⁶ |
| U ⁵⁴⁷ | U ⁵⁴⁸ | U ⁵⁴⁹ |
| U ⁵⁵⁰ | U ⁵⁵¹ | U ⁵⁵² |
| U ⁵⁵³ | U ⁵⁵⁴ | U ⁵⁵⁵ |
| U ⁵⁵⁶ | U ⁵⁵⁷ | U ⁵⁵⁸ |
| U ⁵⁵⁹ | U ⁵⁶⁰ | U ⁵⁶¹ |
| U ⁵⁶² | U ⁵⁶³ | U ⁵⁶⁴ |
| U ⁵⁶⁵ | U ⁵⁶⁶ | U ⁵⁶⁷ |
| U ⁵⁶⁸ | U ⁵⁶⁹ | U ⁵⁷⁰ |
| U ⁵⁷¹ | U ⁵⁷² | U ⁵⁷³ |
| U ⁵⁷⁴ | U ⁵⁷⁵ | U ⁵⁷⁶ |
| U ⁵⁷⁷ | U ⁵⁷⁸ | U ⁵⁷⁹ |
| U ⁵⁸⁰ | U ⁵⁸¹ | U ⁵⁸² |
| U ⁵⁸³ | U ⁵⁸⁴ | U ⁵⁸⁵ |
| U ⁵⁸⁶ | U ⁵⁸⁷ | U ⁵⁸⁸ |
| U ⁵⁸⁹ | U ⁵⁹⁰ | U ⁵⁹¹ |
| U ⁵⁹² | U ⁵⁹³ | U ⁵⁹⁴ |
| U ⁵⁹⁵ | U ⁵⁹⁶ | U ⁵⁹⁷ |
| U ⁵⁹⁸ | U ⁵⁹⁹ | U ⁶⁰⁰ |
| U ⁶⁰¹ | U ⁶⁰² | U ⁶⁰³ |
| U ⁶⁰⁴ | U ⁶⁰⁵ | U ⁶⁰⁶ |
| U ⁶⁰⁷ | U ⁶⁰⁸ | U ⁶⁰⁹ |
| U ⁶¹⁰ | U ⁶¹¹ | U ⁶¹² |
| U ⁶¹³ | U ⁶¹⁴ | U ⁶¹⁵ |
| U ⁶¹⁶ | U ⁶¹⁷ | U ⁶¹⁸ |
| U ⁶¹⁹ | U ⁶²⁰ | U ⁶²¹ |
| U ⁶²² | U ⁶²³ | U ⁶²⁴ |
| U ⁶²⁵ | U ⁶²⁶ | U ⁶²⁷ |
| U ⁶²⁸ | U ⁶²⁹ | U ⁶³⁰ |
| U ⁶³¹ | U ⁶³² | U ⁶³³ |
| U ⁶³⁴ | U ⁶³⁵ | U ⁶³⁶ |
| U ⁶³⁷ | U ⁶³⁸ | U ⁶³⁹ |
| U ⁶⁴⁰ | U ⁶⁴¹ | U ⁶⁴² |
| U ⁶⁴³ | U ⁶⁴⁴ | U ⁶⁴⁵ |
| U ⁶⁴⁶ | U ⁶⁴⁷ | U ⁶⁴⁸ |
| U ⁶⁴⁹ | U ⁶⁵⁰ | U ⁶⁵¹ |
| U ⁶⁵² | U ⁶⁵³ | U ⁶⁵⁴ |
| U ⁶⁵⁵ | U ⁶⁵⁶ | U ⁶⁵⁷ |
| U ⁶⁵⁸ | U ⁶⁵⁹ | U ⁶⁶⁰ |
| U ⁶⁶¹ | U ⁶⁶² | U ⁶⁶³ |
| U ⁶⁶⁴ | U ⁶⁶⁵ | U ⁶⁶⁶ |
| U ⁶⁶⁷ | U ⁶⁶⁸ | U ⁶⁶⁹ |
| U ⁶⁷⁰ | U ⁶⁷¹ | U ⁶⁷² |
| U ⁶⁷³ | U ⁶⁷⁴ | U ⁶⁷⁵ |
| U ⁶⁷⁶ | U ⁶⁷⁷ | U ⁶⁷⁸ |
| U ⁶⁷⁹ | U ⁶⁸⁰ | U ⁶⁸¹ |
| U ⁶⁸² | U ⁶⁸³ | U ⁶⁸⁴ |
| U ⁶⁸⁵ | U ⁶⁸⁶ | U ⁶⁸⁷ |
| U ⁶⁸⁸ | U ⁶⁸⁹ | U ⁶⁹⁰ |
| U ⁶⁹¹ | U ⁶⁹² | U ⁶⁹³ |
| U ⁶⁹⁴ | U ⁶⁹⁵ | U ⁶⁹⁶ |
| U ⁶⁹⁷ | U ⁶⁹⁸ | U ⁶⁹⁹ |
| U ⁷⁰⁰ | U ⁷⁰¹ | U ⁷⁰² |
| U ⁷⁰³ | U ⁷⁰⁴ | U ⁷⁰⁵ |
| U ⁷⁰⁶ | U ⁷⁰⁷ | U ⁷⁰⁸ |
| U ⁷⁰⁹ | U ⁷¹⁰ | U ⁷¹¹ |
| U ⁷¹² | U ⁷¹³ | U ⁷¹⁴ |
| U ⁷¹⁵ | U ⁷¹⁶ | U ⁷¹⁷ |
| U ⁷¹⁸ | U ⁷¹⁹ | U ⁷²⁰ |
| U ⁷²¹ | U ⁷²² | U ⁷²³ |
| U ⁷²⁴ | U ⁷²⁵ | U ⁷²⁶ |
| U ⁷²⁷ | U ⁷²⁸ | U ⁷²⁹ |
| U ⁷³⁰ | U ⁷³¹ | U ⁷³² |
| U ⁷³³ | U ⁷³⁴ | U ⁷³⁵ |
| U ⁷³⁶ | U ⁷³⁷ | U ⁷³⁸ |
| U ⁷³⁹ | U ⁷⁴⁰ | U ⁷⁴¹ |
| U ⁷⁴² | U ⁷⁴³ | U ⁷⁴⁴ |
| U ⁷⁴⁵ | U ⁷⁴⁶ | U ⁷⁴⁷ |
| U ⁷⁴⁸ | U ⁷⁴⁹ | U ⁷⁵⁰ |
| U ⁷⁵¹ | U ⁷⁵² | U ⁷⁵³ |
| U ⁷⁵⁴ | U ⁷⁵⁵ | U ⁷⁵⁶ |
| U ⁷⁵⁷ | U ⁷⁵⁸ | U ⁷⁵⁹ |
| U ⁷⁶⁰ | U ⁷⁶¹ | U ⁷⁶² |
| U ⁷⁶³ | U ⁷⁶⁴ | U ⁷⁶⁵ |
| U ⁷⁶⁶ | U ⁷⁶⁷ | U ⁷⁶⁸ |
| U ⁷⁶⁹ | U ⁷⁷⁰ | U ⁷⁷¹ |
| U ⁷⁷² | U ^{773</} | |

1:1071800

1:1600

1:1400


1:1200

1:1000

1:1000

1:10000

KONNEKTION MOT BLAD 1



23-KAL-491

KVIT 731

KVIT 731



BLADINDDELNING

1	2
3	4



SAMMANSTÄLLNINGSKARTA

Över del av KOLÅSEN

i Kalls socken och kommun av Jämtlands län.

Upprättad av Östersunds norra distrikt i februari 1967.

Skala 1:2.000.

Jämflikt länsstyrelsens resolution den 27.10.64.
gäller utomplanbestämmelser för hela Kalls kommun.

Gräns för gällande byggnadsplanens område fastställt
enl. länsstyrelsens resolution den 22.6.1965.



Se specialblad 1:5.000





Jämtland

Kall sn

Akt nr:

23-KAL

-

491

K o l å s e n 10¹ m.fl.
i Kalls socken och Jämtlands län.

Länsstyrelsens i Jämtlands län resolution
angående fastställelse av byggnadsplan 22/6
1965.

Akten innehåller 11 skrivna sidor
och 3 kartor

Avskrift.

III G 2-10-65.

Sin JD Nr. 4 - 59 / 1965
Inkom till Jämtlands läns lantmäterikontor den
28 juni 1965

Resolution.

Kalls kommun har för fastställelseprövning till länsstyrelsen i Jämtlands län överlämnat en av ingenjörfirman Orrje & Co, Östersund, i december 1964 upprättad byggnadsplan för fritidsområde på fastigheten Kolåsen 10¹ m.fl. fastigheter i Kalls kommun (Kapellområdet) jämte till förslaget hörande beskrivning och bestämmelser.

Förslaget har varit utställt för granskning i laga ordning, varvid anmärkning framställd av Karin Bengtsson i Kolåsen beträffande beräknat avstånd mellan planerad bebyggelse och befintlig byggnad på hennes fastighet Kolåsen 8¹. Byggnadsnämnden i Kalls kommun har behandlat anmärkningen och funnit att där i framförda synpunkter skall kunna beaktas vid kommande prövning av byggnadslov.

Förslaget har i oförändrat skick antagits av kommunalfullmäktige i Kalls kommun den 3 april 1965.

Yttranden i ärendet har avgivits av landsantikvarien, länsingenjören, länsarkitekten, länsläkaren, överlantmätaren och vägförvaltningen i länet.

Landsantikvarien har därvid tillstyrkt fastställelse av planen under förutsättning att markexploatören förbinder sig att medverka till de justeringar av planen, som kan bli erforderliga med hänsyn till de fasta fornlämningar eller andra kulturminnen, som eventuellt kan påträffas vid en kommande inventering.

Av länsarkitekten framförda synpunkter beträffande innehållet i byggnadsplanebestämmelserna har föranlett viss ändring av redaktionell art av 5 och 9 §§ i dessa bestämmelser.

Länsstyrelsen finner att den av enskild markägare framställda anmärkningen ej är av beskaffenhet att böra föranleda ändring av planförslaget.

Länsstyrelsen förutsätter vidare att de av landsantikvarien framförda synpunkterna beaktas vid planens genomförande.

Länsstyrelsen prövar sålunda med stöd av 108 § byggnadslagen fastställa

Utan avgift.

föreliggande planförslag.

Talan mot denna resolution fullföljes genom underdåniga besvär, vilka skola ingivas eller i betalt brev med posten insändas till Kungl. Kommunikationsdepartementet. Besvären skola, vid äventyr av talans förlust, ha inkommit till departementet inom tre veckor från det klaganden fått del av beslutet; dock skall besvärstiden för menighet vara fem veckor.

Östersund i landskansliet den 22 juni 1965.

På länsstyrelsens vägnar:

Per Bjering

Claes Hammarskjöld

BESKRIVNING.

Allmänna förutsättningar.

Den ökade fritiden, den fortgående höjningen av levnadsstandarden, befolkningsskoncentrationen och förbättrade kommunikationer har medfört en snabb ökning av fritidsbebyggelsen. Genom de utredningar som utförts centralt i riket har konstaterats att man för några år framåt kan förvänta sig ett stegrat tryck när det gäller efterfrågan av fritidstomter. Man måste utan tvivel därigenom förutsätta, såvida mark för olika fritidsändamål, såväl som naturvårdsintressen skall kunna tillgodoses, att fritidsbebyggelsen i många fall ges tätbebyggelsekaraktär. Utvecklingen torde gå mot höjd standard inte minst när det gäller sanitär utrustning. Det är därför nödvändigt att vatten- och avloppsfrågan inom dessa områden beaktas på ett helt annat sätt än vad tidigare varit fallet.

Jämtlands län, beläget i rikets mitt, har utan tvivel rika möjligheter att kunna utvecklas till ett fritidsparadis, genom bl a tillgång till välbelägen och lättåtkomlig fjällterräng, goda fiskevatten och vackra strövområden. Landskapet är för närvarande utnyttjat, vilket möjliggör en avsevärd exploatering för fritidsändamål, utan att man därför behöver göra avkall på naturvårdande synpunkter. Villkoret här för är dock enligt vår mening dels att en förutseende planering i allmänhet tillämpas när det gäller länet som helhet, dels att tillgängliga terrängsområden av särskilt värde ej få belastas med en glest utspridd fritidsbebyggelse, utan att en koncentration av densamma sker till lämpliga avsnitt varigenom större sammanhållna markytor kan friläggas. Planeringen bör även genomföras på sådant sätt att icke blott för det speciella området närstående problem penetreras, utan även sådana som ha sin plats i större sammanhang. I länets västra delar finner man i dag de för fritidsändamål mest utvecklade områdena, främst i anslutning till E 75:ans sträckning efter Åredalen upp mot Storlien. Den i stort sett parallellt gående dalgången från Kallsjön mot Norge är ännu relativt litet exploaterad, men synes oss denna i stort sett ha lika goda förutsättningar att utvecklas till ett större fritidsområde. Åtkomligheten är i dag något sämre än Åredalans, men kan genom föreslagna vägförbättringar situationen i framtiden komma att avsevärt förbättras. Kall - Kolåsenområdet har i dag en fördel framför Åredalen, området är ännu tämligen oexploaterat, vilket ger möjlighet till en mera framsynt allmän planering, möjlighet att bevara ur naturskyddssynpunkt väsentliga delar samtidigt som fritidsanläggningarna kan planeras på ett med

hänsyn till befintlig bebyggelse tämligen obundet sätt.

Trafikföring

Kolåsenområdet nås via E 75 till Järpen samt därifrån över den s.k. Kallvägen mot Norge, vilken enligt vägförvaltningens planer kommer att väsentligt förbättras. Dessutom finnes en relativt nybruten vägförbindelse över Frankrikegården - Rönnöfors - Offerdal. Den senare förbindelsen är något kortare från Östersund räknat, men av sämre kvalitet.

El-försörjning.

Området får f n sin kraftförsörjning via ledning från Järpen över Kalls kyrkby. Denna lednings kapacitet är otillräcklig, varför dess komplettering har undersökts samman med kraftleverantören. Härvid har framkommit två möjligheter att lösa kraftförsörjningen. Ett sätt är att från Järpen över Kall draga en ny "lina", vilken ges tillräcklig area. Ett annat sätt är att den söder om Kallsjön befintliga ledningen kompletteras till en längd av c:a 2 mil, varvid en sammanbindning av ledningsnätet runt sjön kan ske. Det senare alternativet synes med hänsyn till andra kraftbehov inom området vara att föredraga. Från leverantörshåll har man bedömt situationen vara sådan att hinder för Kolåsenområdets utbyggnad ej föreligger.

Natur

Sjön Äcklingen begränsas i söder av Anjans fjällmassiv, i väster av Rutsälvens dalgång mot Norge, i norr av utlöpare från Offerdals fjällterräng samt de mindre skogsklädda höjder, där numera Kolåsens by är belägen samt i öster av dalgången ned mot Juveln. Sjösystemet har mycket varierande former och skapar därför stora variationer i landskapet. Omgivande fjäll äro kalfjäll med höjd c:a 1000 meter eller däröver. Terrängen, som i allmänhet kan betecknas som mycket kuperad, är till sina lägre delar nästan helt skogbevuxen.

Befintlig anläggning

Kalls kommun har inom Kolåsens by nedlagt rätt stort kapital för inköp, renovering och ombyggnad av befintlig hotellanläggning, vilken f n rymmer ett 70-tal platser. Härtill har i anslutning till hotellet placerats ett 10-tal uthyrningsstugor. Inom byn finnes dessutom ett 10-tal befintliga permanentbostäder, lappkapell samt ett fåtal fritidsstugor. I anslutning till hotellet

befintlig backe har delvis röjts för skidåkning. Hotell samt fritidsstugor ha gemensamma vatten- och avloppsledningar. Vattentäkten utgöres av borrhälsbrunn med ett djup av c:a 90 meter. Både vattenförsörjningen samt nuvarande avloppsförhållanden är otillräckliga och måste utbyggas för att klara enbart kommunens åtagande inom området. Den permanenta villabebyggelsen saknar gemensamma ledningar.

Markägare

Den övervägande delen av marken runt Äcklingen äges av Korsnäsbolaget. Andra markägare i övrigt finnes endast i ringa omfattning. Inom Kolåsens by är kommunen, efter Korsnäsbolaget, största markägare.

Planbestämmelser

För hela Kalls kommun finnes fastställda utomplansbestämmelser.

Kommunens kommande engagement

Kommunen har utarbetat planer på utbyggnad av hotellanläggningen med barservering och ytterligare rum samt fullständig badavdelning för att bättre kunna betjäna ströturister och stugägare. Samtidigt kompletteras uthyrningsbyn med ett 15-tal stugor, slalombacken utbygges och iordningställes till en längd av c:a 350 meter och förses med lift. Vattenförsörjningen förbättras med ytvattenverk och pumpstation samt ny högreservoar, varvid även den befintliga nedre reservoaren utnyttjas. Avloppsreningen ordnas genom att nytt reningsverk utföres.

Kolåsenområdets hela utnyttjande

Enligt i ärendet företedd översiktsplan för hela området är avsikten att inom kapellområdet, i anslutning till kommunens befintliga anläggning, utnyttja kringliggande mark för ett 300-tal fritidstomter samt ett 20-tal tomter till permanenta villor. Norr om Rutsälvens utlopp och i anslutning till befintligt flygfält utföres ett samlat fritidsområde för 800-900 tomter på sydslytningen mot Anjans fjällmassiv. Trafiken till resp områden avses i första hand ske över befintlig landsväg till kapellområdet, varifrån nu utförd skogsbilväg breddas och förstärkes samt utbygges i erforderlig omfattning. I anslutning till vägens förlängning utföres större biluppställningsplatser, avsedda att rymma såväl stugägars bilar, gästbilar som bilar för dagsturister. För att

ge bättre trafikfördelning planeras en ny skogsbilväg söder om Äcklingen, vilken via bro över Rutsälven anslutes till ovan nämnda tidigare utbyggnad av befintlig väg. För områdets servis planeras dels ett affärshus inom Kapellområdet, dels utbyggnad av befintligt hotell därstädes. Det senare är dock icke av sådan omfattning att man, sedan området fullt utbyggt, kan räkna med att det är tillfyllt.

Det har under utredningens gång därför förutsatts att ett större hotell kommer till stånd, beläget på Anjans norrsluttnings mot Rutsälven i anslutning till här planerad väg.

För skidåkning torde, utom nu planerad lift i en mindre backe vid hotellet, fordras att en storlift kommer till stånd i anslutning till nämnt hotell på Anjans sluttning, liksom en mera avancerad slalombacke.

Kapellområdet försörjes med vatten från ytvattenverk samt får till övervägande antalet tomter gemensamma avleppsledningar anslutna till reningsverk.

Området vid Rutsälven har för närvarande icke undersökts beträffande vattentäkt m m, varför detta områdes försörjning med allmänna ledningar eller utförande med separata anordningar för varje tomt nu icke kan bedömas.

För båda nämnda områden utföres soptipp inom Kapellområdet.

Utbyggnad

Kapellområdet, som kallas etapp I, avses utnyttjas i första hand, varvid även denna etapp uppdelas på smärre enheter för att minska investeringsbehovet vid starten. Härigenom vinnes även en för orten jämnare sysselsättning. Gemensamma ledningar liksom vägar utföres jämsides i samband med att resp områden tagas i bruk.

Skötsel, underhåll

Avsikten är att resp tomt- eller markägare går samman i stugförening och att kommunen, om möjligt, åtager sig skötseln av området mot lämpliga avgifter från resp medlemmar i föreningen. Området är av sådan omfattning, att man måste räkna med fast anställd personal för skötseln.

Kontroll av utbyggnad

Bolaget avser att i en första etapp låta utföra ett 50-tal stugor samt försälja dessa. Huruvida detta förfaringssätt senare kommer att användas beror på efterfrågan. Alternativt tillhandahåller markägaren ritningar till resp områden eller förbehåller sig rätt vid försäljning av mark att granska och godkänna ritning till nybyggnad, vilket i så fall kommer att ske i samförstånd med ortens byggnadsnämnd.

Sammanställning över utnyttjade ytor

Områdets totala areal utgör 1.194.000 kvm. (Siffrorna är avrundade).

<u>Ändamål</u>	<u>Antal</u>	<u>Areal</u>
område för:		
hotell (C)		16.900 kvm
" stugor (F ₁₀₀₀)		22.500 "
kapell (K)		26.400 "
handel (H)		2.400 "
perm villor (B)	25	31.900 "
lappkåtor (K)		4.000 "
fritidsstugor		
friliggande (F)	231	253.300 "
radhus (FS)	57	21.600 "
skidbacke		53.800 "
avloppsstation (Av)		21.600 "
vattenverk (Av)		5.200 "
soptipp (Us)		10.000 "
sopstation (Us)		3.700 "
latrinstation (UL)		300 "
allmänna vägar		39.600 "
lokala vägar		51.500 "
parkeringsplatser		24.600 "
vatten		53.000 "
grönmark		550.700 "
utnyttjad tomtmark utgör $\frac{421.000}{1.194.000} = \text{c:a } 36 \%$		

Exploateringskostnader

Samtliga vägar, kommande sträckningar för va-ledningar, plats för vatten-

och avloppsverk ha stakats i terrängen och provborrningar har utförts i samtliga fall, för att kännedom om bergläget skall erhållas.

Exploateringskostnaden beror givetvis av kapitalanskaffningsmetoden men har preliminärt framräknats till mellan 5 och 9 kr/kvm tomtyta.

Detaljplan

I en central grupp kring nuvarande hotell och kapell har inlagts områden för permanenta bostäder, hotell och handelsändamål m m. Ett särskilt område har utlagts för befintliga lappkåtor, där avsikten är att utföra en mindre samlingslokalsbyggnad att användas av samer vid den årligen förekommande mässan.

Tomterna har planerats i större grupper, vilka i sin tur är uppdelade i mindre enheter på sådant sätt att tomt i regel har tillgång till grönmark på en sida. På sydöstslutningen föreslagna radhus och friliggande hus, ligga relativt öppet utan skyddande skogsvegetation. Planförfattarens avsikt är att nybyggnaderna på ett lämpligt sätt skola komplettera redan befintlig bebyggelse så att en synlig, väl sammanhållen bygrupp erhålles. Fö har tomtplatserna, med få undantag, inplacerats i skogsterrängen.

Tomts storlek

Tomtytan varierar allt efter föreslaget byggnadssätt och terrängförhållanden.

Vägar och parkeringar

Den befintliga landsvägen avses från nuvarande vändplats i första hand utbyggas ned till broläget mot näset. Vägbredden är föreslagen till 6 m. Inom resp stugområde förekommande lokalvägar föreslås utbyggda med c:a 3,5 meters bredd samt mötesplatser. I anslutning till huvudväg samt lokalvägar föreslås parkeringsplatser, vilkas totala yta utgör c:a 25.000 kvm. Härtill kommer planerade uppställningsplatser inom hotellområdet. Under vintern torde vissa av parkeringsutrymmena vara svåråtkomliga, men torde på grund av den rikligt tilltagna parkeringsytan tillräckliga alternativa uppställningsplatser medges.

Gästfrekvens

Såvida området helt utbygges kommer att inom detsamma finnas:

hotell med annex	max 200 p
uthyrningsstugor 25 st	" 125 p
ägda fritidsstugor 291 st	" 1.200 p
permanenta villor 27 st	" 100 p
S:a c:a 1.600 p.	

Diverse anordningar

Allmänna ledningar, vattenverks- etc anordnande, beskrives i särskilt avsnitt.

Inom planområdet har utlagts en soptipp med en yta av 1 ha, vilken avses fungera även för kommande utbyggnadsetapp. För uppsamling av sopor finnes områden (U_s), där ett takskydd avses utföras för säckförvaring i väntan på transport till soptipp.

BYGGNADSPLANERESTÄMMELSER.

§ 1.

Byggnadsplaneområdets användning.

Byggnadskvarter.

- Mom. 1. a) Med B, F och FS betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
- b) Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål.
- c) Med K betecknat område får användas endast för kyrkligt och därmed samhörigt ändamål.
- d) Med C betecknat område får användas endast för hotelländamål.

Specialområden.

- Mom. 2. a) Med A_v betecknat område får användas och bebyggas endast för ändamål som har samband med planområdets gemensamma vatten- och avloppsledningsnät.
- b) Med U_s betecknat område får användas endast för uppsamling av sopor och avfall.
- c) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde som icke får utfyllas eller överbyggas annat än med mindre båtbyggor.
- d) Med U_L betecknat område får bebyggas endast med latrinstation.

§ 2.

Mark som icke får bebyggas.

Med punktprickning betecknad mark får ej bebyggas.

§ 3.

Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar och för allmän trafik.

Mom. 1. Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordning som hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

Mom. 2. Inom med V_z betecknad del av vattenområde får allmän gatutrafik framföras på bro över vattnet.

§ 4.

Byggnadssätt.

Mom. 1. Med F och B betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföres fristående.

Mom. 2. Å med FS betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot grann-tomt. Dock må byggnadsnämnden undantagsvis tillåta fristående byggnader.

§ 5.

Del av tomt som får bebyggas och antal byggnader.

Mom. 1. Å tomt som omfattar med E betecknat område får uppföras endast en huvudbyggnad till en största yta av 150 kvm samt ett uthus eller garage till en största yta av 30 kvm.

Mom. 2. Å tomt som omfattar med F och FS betecknat område får uppföras endast en huvudbyggnad till en största yta av 100 kvm samt ett uthus eller garage till en största yta av 30 kvm.

Å med F₁₀₀₀ betecknat område får dock uppföras byggnader till en största sammanlagd yta av 1000 kvm.

Mom. 3. Å med C betecknat område får högst en femtedel av tomt bebyggas.

§ 6.

Våningsantal.

Mom. 1. Å med I, II eller III betecknat område får byggnad uppföras med resp. högst en, två och tre våningar.

Mom. 2. Utöver angivet våningsantal må vind ej inredas.

§ 7.

Byggnadshöjd.

Mom. 1. Å med I, II och III betecknat område får byggnad ej uppföras till större höjd än resp. 4,5, 7,2 och 10,0 meter.

Mom. 2. Uthus eller garage må ej givas större höjd än 4 meter.

§ 8.

Antal lägenheter.

Mom. 1. Å med F, FS, B och H betecknat område får huvudbyggnad ej innehålla mer än en bostadslägenhet.

Mom. 2. I gårdsbyggnad får bostad ej inredas.

§ 9.

Byggnadsmaterial.

Å med F eller FS betecknat område skall byggnads ytterväggars beklädnad i huvudsak bestå av trämaterial.

§ 10.

Inhägnad.

Tomtplats inom område betecknat med F, FS, C och K får icke inhägnas.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Dudfeldt



Jämtland Kall sn

KARTFILM TILL:

23-KAL

-

491



BLAD 1

± 2° 10'3000

±

±

±

±

±

Tillhör byggnadsnämndens protokoll 3.3.65.
Erik Olsson
Antaget av fullmäktige den 3.4.65.
Ingenar Larsson
ordf.

O 522

O 521

Fastställt genom länsstyrelsens i Jämtlands län
resolution den 22 juni 1965; betygar.
Östersund i landskapsstämman den 10 augusti 1965.
På tjänstens vägnar:

Claes Hammarhjälld

± 2° 2800

±

±

±

±

±

O 520



2° 10'1600

2° 10'000

2° 10'200

2° 10'400


2° 10'600

2° 10'800

SVENSKA REPRODUKTIONS AB 1965

841 26 5 19674

0522



Kopierat från och utgåva av
SVERIGES BEHÖRIGHETS AB
G. Lundberg

1	2	3	4
---	---	---	---

BLADINDELNING

70200

70000

69800

69600

69400

69200

KONNECTION MOT BLAD 5



Acklingen

11
 GENERAL INVESTIGATIONS OF
 THE
 NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION
 U. S. DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C.

2	17
11	6

B. SCAPULOCOLLAR

02/01/2000

у: 7886

4: 154

1994

မှ ၇၆၂၀

၆၂၇၁၁၁၁

914 362561



KOLÅSEN

Äcklingen

0 555

Y. 70200

Y. 70000

Y. 69800

Y. 69600

Y. 69400

Y. 69200





Tillhör byggnadsnämndens protokoll 3.3.65.
Erik Olsson
Antaget av fullmäktige den 3.4.65
Ingemar Larsson
ordf.

Fastställt genom länstyrelsens i Jämtlands län
resolution den 22 juni 1965; bekräftar.
Östersund i länskansliet den 10 augusti 1965.
På tjänstens vägnar:

Claes Hammarström

Byggnadsplan

för
fritidsändamål å

KOLÅSEN 10:1 m fl
(KAPELLOMRÅDET)

Kalls kommun

Upprättad i december 1964 av
INGENJÖRSFIRMAN ORRJE & CO AB ÖSTERSUND

Orre
T. Klarén
Ark. Sär.

BETECKNINGAR

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

	IVRÄNDROR
	KRAFTLEDNING
	FASTIGHETSGRÄNS
	POLYGONPUNKT
	VÄG
	SÄMSTIG
	VEGETATIONSGRÄNS
	MYRMARK
	BEF. BYGGNADER

PLANFÖRSLAGET

	GRÄNS FÖR FÖRSLAGET
	KVARTERSGRÄNS
	BESTÄMMELSEGRÄNS
	KONNEKTIONSLINJE
	GRÄNS MELLAN VÄGMARK OCH GRÖNOMRÅDE
	ALLMÄN PLATSGATOR; ALLMÄN PLATS; PARK
	OMRÅDE SOM EJ FÖR BEBYGGAS
	OMRÅDE FÖR PERMANENTA BOSTÄDER
	OMRÅDE FÖR FRITIDSGUDOR
	OMRÅDE FÖR FRITIDSGUDOR
	OMRÅDE FÖR HANDELSÄNDAMÅL
	OMRÅDE FÖR HOTELL
	OMRÅDE FÖR KYRKLIGT ÄNDAMÅL
	OMRÅDE FÖR VATTENVERK OCH AVLOPPSTATION

	OMRÅDE FÖR SOPSATION ELLER KOTSVANANDE
	OMRÅDE FÖR LATRINSTATION
	VATTENOMRÅDE
	OMRÅDE FÖR BRO
	OMRÅDE FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR
	FÖRSLAGEN BYGGNADSPRÄNING
	ANTAL VÄNINGAR
	90
	90

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD AV
PLANKONSULT AB STOCKHOLM

SKALA 1:2 000
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 M

PLANFÖRSLAGET OMFATTAR BLAD 1, 3, 4.

BLADINDDELNING

1	2
3	4

Kontrollat efter originalplan
Stockholm den 6/10/65
SVENSKA REPRODUKTIONS AB
G. Lundberg

0041.1. 71400
0041.1. 71600
0041.1. 72200
0041.1. 72400
0041.1. 72600

Tillhör byggnads
En
Antalet av full
In
Fastställt genom
resolution den
Östersund i lan



71800

71800

71400

71200

71000

70800

Acklingen

701100

SAMMANSTÄLLNINGSKARTA

över del av

KOLÅSEN

i Kalls socken och kommun av Jämtlands län

Upprättad av Östersunds norra distrikt i februari 1967


Skala 1:2000.

Färdigt lässkyrdes resolution den 21.2.1964


gäller utplaneringsbestämmelser för hela Kalls kommun


Gräns för gällande byggnadsplanens fastbild

en lässkyrdes resolution den 22.6.1965.



Se spejllblad 1:5000







K911 431